


HARTING ES Ethernet Industrial



Pushing Performance




People | Power | Partnership

Haz clic sobre el mapa interactivo



Pushing Performance

Cables Ethernet




Switches HARTING no gestionados


Volver al mapa interactivo



- FAST ETHERNET
- FAST ETHERNET con PoE+
- FULL GIGABIT ETHERNET
- FULL GIGABIT ETHERNET con PoE+
- FAST ETHERNET con PoE+ DC/DC
- FULL GIGABIT ETHERNET con PoE+ DC/DC



- FAST ETHERNET
- FAST ETHERNET con PoE+
- FULL GIGABIT ETHERNET
- FULL GIGABIT ETHERNET con PoE+



eCatalog



Switch Fast Ethernet no gestionado con formato plano:

- Puertos RJ45
- Puertos SC (MM,SM)



Ha-VIS eCon 2000 Fast Ethernet Basic						
Nº	Nombre	Referencia	Puertos RJ45		Puertos Fibra	
			Nº	Tipo	Nº	Tipo
1	Ha-VIS eCon 2030B-A	24 02 003 0010	3	RJ45	0	
2	Ha-VIS eCon 2040B-A	24 02 004 0010	4	RJ45	0	
3	Ha-VIS eCon 2050B-A	24 02 005 0010	5	RJ45	0	
4	Ha-VIS eCon 2080B-A	24 02 008 0010	8	RJ45	0	
5	Ha-VIS eCon 2061B-AD	24 02 006 1110	6	RJ45	1	
6	Ha-VIS eCon 2061B-AF	24 02 006 1210	6	RJ45	1	
7	Ha-VIS eCon 2062B-AD	24 02 006 2110	6	RJ45	2	SC MM
8	Ha-VIS eCon 2062B-AF	24 02 006 2210	6	RJ45	2	SC SM
9	Ha-VIS eCon 2030BT-A	24 02 003 0000	3	RJ45	0	
10	Ha-VIS eCon 2040BT-A	24 02 004 0000	4	RJ45	0	
11	Ha-VIS eCon 2050BT-A	24 02 005 0000	5	RJ45	0	
12	Ha-VIS eCon 2080BT-A	24 02 008 0000	8	RJ45	0	
13	Ha-VIS eCon 2061BT-AD	24 02 006 1100	6	RJ45	1	SC MM
14	Ha-VIS eCon 2061BT-AF	24 02 006 1200	6	RJ45	1	SC SM
15	Ha-VIS eCon 2062BT-AD	24 02 006 2100	6	RJ45	2	SC MM
16	Ha-VIS eCon 2062BT-AF	24 02 006 2200	6	RJ45	2	SC SM



Switch Fast Ethernet no gestionado con formato plano:

- Puertos RJ45
- PoE + (34 w por canal)
- Puertos SC (MM,SM)



Ha-VIS eCon 2000 Fast Ethernet Basic PoE						
Nº	Nombre	Referencia	Puertos RJ45		Puertos Fibra	
			Nº	Tipo	Nº	Tipo
17	Ha-VIS eCon 2050B-A-P	24 02 005 0030	5	RJ45	0	
18	Ha-VIS eCon 2080B-A-P	24 02 008 0030	8	RJ45	0	
19	Ha-VIS eCon 2061B-AD-P	24 02 006 1130	6	RJ45	1	SC MM
20	Ha-VIS eCon 2061B-AF-P	24 02 006 1230	6	RJ45	1	SC SM
21	Ha-VIS eCon 2062B-AD-P	24 02 006 2130	6	RJ45	2	SC MM
22	Ha-VIS eCon 2062B-AF-P	24 02 006 2230	6	RJ45	2	SC SM
23	Ha-VIS eCon 2050BT-A-P	24 02 005 0020	5	RJ45	0	
24	Ha-VIS eCon 2080BT-A-P	24 02 008 0020	8	RJ45	0	
25	Ha-VIS eCon 2061BT-AD-P	24 02 006 1120	6	RJ45	1	SC MM
26	Ha-VIS eCon 2061BT-AF-P	24 02 006 1220	6	RJ45	1	SC SM
27	Ha-VIS eCon 2062BT-AD-P	24 02 006 2120	6	RJ45	2	SC MM
28	Ha-VIS eCon 2062BT-AF-P	24 02 006 2220	6	RJ45	2	SC SM

el catálogo más amplio de switches no gestionados

200 variantes


Volver al mapa interactivo



Switch Full Gigabit Ethernet no gestionado con formato plano:

- Puertos RJ45
- Puertos SC (MM,SM)

Ha-VIS eCon 2000 Full Gigabit Ethernet Basic						
Nº	Nombre	Referencia	Puertos RJ45		Puertos Fibra	
			Nº	Tipo	Nº	Tipo
29	Ha-VIS eCon 2050GB-A	24 02 405 0010	5	RJ45	0	
30	Ha-VIS eCon 2070GB-A	24 02 407 0010	7	RJ45	0	
31	Ha-VIS eCon 2043GB-AD	24 02 404 3110	4	RJ45	3	SC MM
32	Ha-VIS eCon 2043GB-AF	24 02 404 3210	4	RJ45	3	SC SM
33	Ha-VIS eCon 2052GB-AD	24 02 405 2110	5	RJ45	2	SC MM
34	Ha-VIS eCon 2052GB-AF	24 02 405 2210	5	RJ45	2	SC SM
35	Ha-VIS eCon 2061GB-AD	24 02 406 1110	6	RJ45	1	SC MM
36	Ha-VIS eCon 2061GB-AF	24 02 406 1210	6	RJ45	1	SC SM
37	Ha-VIS eCon 2050GBT-A	24 02 405 0010	5	RJ45	0	
38	Ha-VIS eCon 2070GBT-A	24 02 407 0000	7	RJ45	0	
39	Ha-VIS eCon 2043GBT-AD	24 02 404 3100	4	RJ45	3	SC MM
40	Ha-VIS eCon 2043GBT-AF	24 02 404 3200	4	RJ45	3	SC SM
41	Ha-VIS eCon 2052GBT-AD	24 02 405 2100	5	RJ45	2	SC MM
42	Ha-VIS eCon 2052GBT-AF	24 02 405 2200	5	RJ45	2	SC SM
43	Ha-VIS eCon 2061GBT-AD	24 02 406 1100	6	RJ45	1	SC MM
44	Ha-VIS eCon 2061GBT-AF	24 02 406 1200	6	RJ45	1	SC SM



Volver al índice de Switches

el catálogo más amplio de switches no gestionados

200 variantes


Volver al mapa interactivo



Switch Full Gigabit Ethernet no gestionado con formato plano:

- Puertos RJ45
- PoE + (34 w por canal)
- Puertos SC (MM,SM)

Ha-VIS eCon 2000 Full Gigabit Ethernet Basic PoE						
Nº	Nombre	Referencia	Puertos RJ45		Puertos Fibra	
			Nº	Tipo	Nº	Tipo
45	Ha-VIS eCon 2050GB-A-P	24 02 405 0030	5	RJ45	0	
46	Ha-VIS eCon 2070GB-A-P	24 02 407 0030	7	RJ45	0	
47	Ha-VIS eCon 2043GB-AD-P	24 02 404 3130	4	RJ45	3	SC MM
48	Ha-VIS eCon 2043GB-AF-P	24 02 404 3230	4	RJ45	3	SC SM
49	Ha-VIS eCon 2052GB-AD-P	24 02 405 2130	5	RJ45	2	SC MM
50	Ha-VIS eCon 2052GB-AF-P	24 02 405 2230	5	RJ45	2	SC SM
51	Ha-VIS eCon 2061GB-AD-P	24 02 406 1130	6	RJ45	1	SC MM
52	Ha-VIS eCon 2061GB-AF-P	24 02 406 1230	6	RJ45	1	SC SM
53	Ha-VIS eCon 2050GBT-A-P	24 02 405 0020	5	RJ45	0	
54	Ha-VIS eCon 2070GBT-A-P	24 02 407 0020	7	RJ45	0	
55	Ha-VIS eCon 2043GBT-AD-P	24 02 404 3120	4	RJ45	3	SC MM
56	Ha-VIS eCon 2043GBT-AF-P	24 02 404 3220	4	RJ45	3	SC SM
57	Ha-VIS eCon 2052GBT-AD-P	24 02 405 2120	5	RJ45	2	SC MM
58	Ha-VIS eCon 2052GBT-AF-P	24 02 405 2220	5	RJ45	2	SC SM
59	Ha-VIS eCon 2061GBT-AD-P	24 02 406 1120	6	RJ45	1	SC MM
60	Ha-VIS eCon 2061GBT-AF-P	24 02 406 1220	6	RJ45	1	SC SM



Volver al índice de Switches



Switch Fast Ethernet no gestionado con formato plano:

- Puertos RJ45
- Puertos SC (MM,SM)



Volver al índice de Switches

Ha-VIS eCon 3000 Fast Ethernet Basic						
Nº	Nombre	Referencia	Puertos RJ45		Puertos Fibra	
			Nº	Tipo	Nº	Tipo
1	Ha-VIS eCon 3021B-AD	24 03 002 1110	2	RJ45	1	SC MM
2	Ha-VIS eCon 3021B-AF	24 03 002 1210	2	RJ45	1	SC SM
3	Ha-VIS eCon 3060B-A	24 03 006 0010	6	RJ45	0	
4	Ha-VIS eCon 3080B-A	24 03 008 0010	8	RJ45	0	
5	Ha-VIS eCon 3041B-AD	24 03 004 1110	4	RJ45	1	SC MM
6	Ha-VIS eCon 3041B-AF	24 03 004 1210	4	RJ45	1	SC SM
7	Ha-VIS eCon 3042B-AD	24 03 004 2110	4	RJ45	2	SC MM
8	Ha-VIS eCon 3042B-AF	24 03 004 2210	4	RJ45	2	SC SM
9	Ha-VIS eCon 3061B-AD	24 03 006 1110	6	RJ45	1	SC MM
10	Ha-VIS eCon 3061B-AF	24 03 006 1210	6	RJ45	1	SC SM
11	Ha-VIS eCon 3100B-A	24 03 010 0010	10	RJ45	0	
12	Ha-VIS eCon 3081B-AD	24 03 008 1110	8	RJ45	1	SC MM
13	Ha-VIS eCon 3081B-AF	24 03 008 1210	8	RJ45	1	SC SM
14	Ha-VIS eCon 3082B-AD	24 03 008 2110	8	RJ45	2	SC MM
15	Ha-VIS eCon 3082B-AF	24 03 008 2210	8	RJ45	2	SC SM
16	Ha-VIS eCon 3021BT-AD	24 03 002 1100	2	RJ45	1	SC MM
17	Ha-VIS eCon 3021BT-AF	24 03 002 1200	2	RJ45	1	SC SM
18	Ha-VIS eCon 3060BT-A	24 03 006 0000	6	RJ45	0	
19	Ha-VIS eCon 3080BT-A	24 03 008 0000	8	RJ45	0	
20	Ha-VIS eCon 3041BT-AD	24 03 004 1100	4	RJ45	1	SC MM
21	Ha-VIS eCon 3041BT-AF	24 03 004 1200	4	RJ45	1	SC SM
22	Ha-VIS eCon 3042BT-AD	24 03 004 2100	4	RJ45	2	SC MM
23	Ha-VIS eCon 3042BT-AF	24 03 004 2200	4	RJ45	2	SC SM
24	Ha-VIS eCon 3061BT-AD	24 03 006 1100	6	RJ45	1	SC MM
25	Ha-VIS eCon 3061BT-AF	24 03 006 1200	6	RJ45	1	SC SM
26	Ha-VIS eCon 3100BT-A	24 03 010 0000	10	RJ45	0	
27	Ha-VIS eCon 3081BT-AD	24 03 008 1100	8	RJ45	1	SC MM
28	Ha-VIS eCon 3081BT-AF	24 03 008 1200	8	RJ45	1	SC SM
29	Ha-VIS eCon 3082BT-AD	24 03 008 2100	8	RJ45	2	SC MM
30	Ha-VIS eCon 3082BT-AF	24 03 008 2200	8	RJ45	2	SC SM



Switch Fast Ethernet no gestionado con formato plano:

- Puertos RJ45
- PoE + (34 w por canal)
- Puertos SC (MM,SM)



Ha-VIS eCon 3000 Fast Ethernet Basic PoE						
Nº	Nombre	Referencia	Puertos RJ45		Puertos Fibra	
			Nº	Tipo	Nº	Tipo
31	Ha-VIS eCon 3060B-A-P	24 03 006 0030	6	RJ45	0	
32	Ha-VIS eCon 3080B-A-P	24 03 008 0030	8	RJ45	0	
33	Ha-VIS eCon 3041B-AD-P	24 03 004 1130	4	RJ45	1	SC MM
34	Ha-VIS eCon 3041B-AF-P	24 03 004 1230	4	RJ45	1	SC SM
35	Ha-VIS eCon 3042B-AD-P	24 03 004 2130	4	RJ45	2	SC MM
36	Ha-VIS eCon 3042B-AF-P	24 03 004 2230	4	RJ45	2	SC SM
37	Ha-VIS eCon 3061B-AD-P	24 03 006 1130	6	RJ45	1	SC MM
38	Ha-VIS eCon 3061B-AF-P	24 03 006 1230	6	RJ45	1	SC SM
39	Ha-VIS eCon 3060BT-A-P	24 03 006 0020	6	RJ45	0	
40	Ha-VIS eCon 3080BT-A-P	24 03 008 0020	8	RJ45	0	
41	Ha-VIS eCon 3041BT-AD-P	24 03 004 1120	4	RJ45	1	SC MM
42	Ha-VIS eCon 3041BT-AF-P	24 03 004 1220	4	RJ45	1	SC SM
43	Ha-VIS eCon 3042BT-AD-P	24 03 004 2120	4	RJ45	2	SC MM
44	Ha-VIS eCon 3042BT-AF-P	24 03 004 2220	4	RJ45	2	SC SM
45	Ha-VIS eCon 3061BT-AD-P	24 03 006 1120	6	RJ45	1	SC MM
46	Ha-VIS eCon 3061BT-AF-P	24 03 006 1220	6	RJ45	1	SC SM



Switch Full Gigabit Ethernet no gestionado con formato plano:

- Puertos RJ45
- Puertos SC (MM,SM)
- Puertos SFP



Volver al índice de Switches

Ha-VIS eCon 3000 Full Gigabit Ethernet Basic						
Nº	Nombre	Referencia	Puertos RJ45		Puertos Fibra	
			Nº	Tipo	Nº	Tipo
47	Ha-VIS eCon 3011GB-AD	24 03 401 1110	1	RJ45	1	SC MM
48	Ha-VIS eCon 3011GB-AF	24 03 401 1210	1	RJ45	1	SC SM
49	Ha-VIS eCon 3011GB-AC	24 03 401 1310	1	RJ45	1	
50	Ha-VIS eCon 3050GB-A	24 03 405 0010	5	RJ45	0	
51	Ha-VIS eCon 3060GB-A	24 03 406 0010	6	RJ45	0	
52	Ha-VIS eCon 3070GB-A	24 03 407 0010	7	RJ45	0	
53	Ha-VIS eCon 3041GB-AD	24 03 404 1110	4	RJ45	1	SC MM
54	Ha-VIS eCon 3041GB-AF	24 03 404 1210	4	RJ45	1	SC SM
55	Ha-VIS eCon 3042GB-AD	24 03 404 2110	4	RJ45	2	SC MM
56	Ha-VIS eCon 3042GB-AF	24 03 404 2210	4	RJ45	2	SC SM
57	Ha-VIS eCon 3051GB-AD	24 03 405 1110	5	RJ45	1	SC MM
58	Ha-VIS eCon 3051GB-AF	24 03 405 1210	5	RJ45	1	SC SM
59	Ha-VIS eCon 3043GB-AC	24 03 404 3310	4	RJ45	3	SFP
60	Ha-VIS eCon 3052GB-AC	24 03 405 2310	5	RJ45	2	SFP
61	Ha-VIS eCon 3061GB-AC	24 03 406 1310	6	RJ45	1	SFP
62	Ha-VIS eCon 3011GBT-AD	24 03 401 1100	1	RJ45	1	SC MM
63	Ha-VIS eCon 3011GBT-AF	24 03 401 1200	1	RJ45	1	SC SM
64	Ha-VIS eCon 3011GBT-AC	24 03 401 1300	1	RJ45	1	SFP
65	Ha-VIS eCon 3050GBT-A	24 03 405 0000	5	RJ45	0	
66	Ha-VIS eCon 3060GBT-A	24 03 406 0000	6	RJ45	0	
67	Ha-VIS eCon 3070GBT-A	24 03 407 0000	7	RJ45	0	
68	Ha-VIS eCon 3041GBT-AD	24 03 404 1100	4	RJ45	1	SC MM
69	Ha-VIS eCon 3041GBT-AF	24 03 404 1200	4	RJ45	1	SC SM
70	Ha-VIS eCon 3042GBT-AD	24 03 404 2100	4	RJ45	2	SC MM
71	Ha-VIS eCon 3042GBT-AF	24 03 404 2200	4	RJ45	2	SC SM
72	Ha-VIS eCon 3051GBT-AD	24 03 405 1100	5	RJ45	1	SC MM
73	Ha-VIS eCon 3051GBT-AF	24 03 405 1200	5	RJ45	1	SC SM
74	Ha-VIS eCon 3043GBT-AC	24 03 404 3300	4	RJ45	3	SFP
75	Ha-VIS eCon 3052GBT-AC	24 03 405 2300	5	RJ45	2	SFP
76	Ha-VIS eCon 3061GBT-AC	24 03 406 1300	6	RJ45	1	SFP



Switch Full Gigabit Ethernet no gestionado con formato plano:

- Puertos RJ45
- Puertos SFP
- Puertos SC (MM,SM)
- PoE + (34 w por canal)



Ha-VIS eCon 3000 Full Gigabit Ethernet Basic PoE						
Nº	Nombre	Referencia	Puertos RJ45		Puertos Fibra	
			Nº	Tipo	Nº	Tipo
77	Ha-VIS eCon 3050GB-A-P	24 03 405 0030	5	RJ45	0	
78	Ha-VIS eCon 3060GB-A-P	24 03 406 0030	6	RJ45	0	
79	Ha-VIS eCon 3070GB-A-P	24 03 407 0030	7	RJ45	0	
80	Ha-VIS eCon 3041GB-AD-P	24 03 404 1130	4	RJ45	1	SC MM
81	Ha-VIS eCon 3041GB-AF-P	24 03 404 1230	4	RJ45	1	SC SM
82	Ha-VIS eCon 3042GB-AD-P	24 03 404 2130	4	RJ45	2	SC MM
83	Ha-VIS eCon 3042GB-AF-P	24 03 404 2230	4	RJ45	2	SC SM
84	Ha-VIS eCon 3051GB-AD-P	24 03 405 1130	5	RJ45	1	SC MM
85	Ha-VIS eCon 3051GB-AF-P	24 03 405 1230	5	RJ45	1	SC SM
86	Ha-VIS eCon 3043GB-AC-P	24 03 404 3330	4	RJ45	3	SFP
87	Ha-VIS eCon 3052GB-AC-P	24 03 405 2330	5	RJ45	2	SFP
88	Ha-VIS eCon 3061GB-AC-P	24 03 406 1330	6	RJ45	1	SFP
89	Ha-VIS eCon 3050GBT-A-P	24 03 405 0020	5	RJ45	0	
90	Ha-VIS eCon 3060GBT-A-P	24 03 406 0020	6	RJ45	0	
91	Ha-VIS eCon 3070GBT-A-P	24 03 407 0020	7	RJ45	0	
92	Ha-VIS eCon 3041GBT-AD-P	24 03 404 1120	4	RJ45	1	SC MM
93	Ha-VIS eCon 3041GBT-AF-P	24 03 404 1120	4	RJ45	1	SC SM
94	Ha-VIS eCon 3042GBT-AD-P	24 03 404 1220	4	RJ45	2	SC MM
95	Ha-VIS eCon 3042GBT-AF-P	24 03 404 2120	4	RJ45	2	SC SM
96	Ha-VIS eCon 3051GBT-AD-P	24 03 404 2220	5	RJ45	1	SC MM
97	Ha-VIS eCon 3051GBT-AF-P	24 03 405 1220	5	RJ45	1	SC SM
98	Ha-VIS eCon 3043GBT-AC-P	24 03 404 3320	4	RJ45	3	SFP
99	Ha-VIS eCon 3052GBT-AC-P	24 03 405 2320	5	RJ45	2	SFP
100	Ha-VIS eCon 3061GBT-AC-P	24 03 406 1320	6	RJ45	1	SFP



Switch Fast Ethernet no gestionado con formato plano:

- Puertos RJ45
- PoE + (34 w con convertidor DC/DC)
- Puertos SC (MM,SM)




Ha-VIS eCon 3000 Fast Ethernet Basic PoE DC/DC						
Nº	Nombre	Referencia	Puertos RJ45		Puertos Fibra	
			Nº	Tipo	Nº	Tipo
101	Ha-VIS eCon 3060B-A-PP	24 03 106 0030	6	RJ45	0	
102	Ha-VIS eCon 3080B-A-PP	24 03 108 0030	8	RJ45	0	
103	Ha-VIS eCon 3061B-AD-PP	24 03 106 1130	6	RJ45	1	SC MM
104	Ha-VIS eCon 3061B-AF-PP	24 03 106 1230	6	RJ45	1	SC SM
105	Ha-VIS eCon 3041B-AD-PP	24 03 104 1130	4	RJ45	1	SC MM
106	Ha-VIS eCon 3041B-AF-PP	24 03 104 1230	4	RJ45	1	SC SM
107	Ha-VIS eCon 3042B-AD-PP	24 03 104 2130	4	RJ45	2	SC MM
108	Ha-VIS eCon 3042B-AF-PP	24 03 104 2230	4	RJ45	2	SC SM
109	Ha-VIS eCon 3060BT-A-PP	24 03 106 0020	6	RJ45	0	
110	Ha-VIS eCon 3080BT-A-PP	24 03 108 0020	8	RJ45	0	
111	Ha-VIS eCon 3061BT-AD-PP	24 03 106 1120	6	RJ45	1	SC MM
112	Ha-VIS eCon 3061BT-AF-PP	24 03 106 1220	6	RJ45	1	SC SM
113	Ha-VIS eCon 3041BT-AD-PP	24 03 104 1120	4	RJ45	1	SC MM
114	Ha-VIS eCon 3041BT-AF-PP	24 03 104 1220	4	RJ45	1	SC SM
115	Ha-VIS eCon 3042BT-AD-PP	24 03 104 2120	4	RJ45	2	SC MM
116	Ha-VIS eCon 3042BT-AF-PP	24 03 104 2220	4	RJ45	2	SC SM



Switch Full Gigabit Ethernet no gestionado con formato plano:

- Puertos RJ45
- Puertos SFP
- Puertos SC (MM,SM)
- PoE + (34 w con convertidor DC/DC)




Volver al índice de Switches

Ha-VIS eCon 3000 Full Gigabit Ethernet Basic PoE DC/DC						
Nº	Nombre	Referencia	Puertos RJ45		Puertos Fibra	
			Nº	Tipo	Nº	Tipo
117	Ha-VIS eCon 3050GB-A-PP	24 03 505 0030	5	RJ45	0	
118	Ha-VIS eCon 3060GB-A-PP	24 03 506 0030	6	RJ45	0	
119	Ha-VIS eCon 3070GB-A-PP	24 03 507 0030	7	RJ45	0	
120	Ha-VIS eCon 3051GB-AD-PP	24 03 505 1130	5	RJ45	1	SC MM
121	Ha-VIS eCon 3051GB-AF-PP	24 03 505 1230	5	RJ45	1	SC SM
122	Ha-VIS eCon 3041GB-AD-PP	24 03 504 1130	4	RJ45	1	SC MM
123	Ha-VIS eCon 3041GB-AF-PP	24 03 504 1230	4	RJ45	1	SC SM
124	Ha-VIS eCon 3042GB-AD-PP	24 03 504 2130	4	RJ45	2	SC MM
125	Ha-VIS eCon 3042GB-AF-PP	24 03 504 2230	4	RJ45	2	SC SM
126	Ha-VIS eCon 3061GB-AC-PP	24 03 506 1330	6	RJ45	1	SFP
127	Ha-VIS eCon 3052GB-AC-PP	24 03 505 2330	5	RJ45	2	SFP
128	Ha-VIS eCon 3043GB-AC-PP	24 03 504 3330	4	RJ45	3	SFP
129	Ha-VIS eCon 3050GBT-A-PP	24 03 505 0020	5	RJ45	0	
130	Ha-VIS eCon 3060GBT-A-PP	24 03 506 0020	6	RJ45	0	
131	Ha-VIS eCon 3070GBT-A-PP	24 03 507 0020	7	RJ45	0	
132	Ha-VIS eCon 3051GBT-AD-PP	24 03 505 1120	5	RJ45	1	SC MM
133	Ha-VIS eCon 3051GBT-AF-PP	24 03 505 1220	5	RJ45	1	SC SM
134	Ha-VIS eCon 3041GBT-AD-PP	24 03 504 1120	4	RJ45	1	SC MM
135	Ha-VIS eCon 3041GBT-AF-PP	24 03 504 1220	4	RJ45	1	SC SM
136	Ha-VIS eCon 3042GBT-AD-PP	24 03 504 2110	4	RJ45	2	SC MM
137	Ha-VIS eCon 3042GBT-AF-PP	24 03 504 2220	4	RJ45	2	SC SM
138	Ha-VIS eCon 3061GBT-AC-PP	24 03 406 1320	6	RJ45	1	SFP
139	Ha-VIS eCon 3052GBT-AC-PP	24 03 505 2320	5	RJ45	2	SFP
140	Ha-VIS eCon 3043GBT-AC-PP	24 03 504 3320	4	RJ45	3	SFP

Outlets RJ45 1/2

siguiente

Volver al mapa interactivo



Outlets RJ45 para interior de cuadro			
	<p>Outlets IP20 para montaje a carril DIN</p>	<p>Un outlet Dos tapas</p>	<p>09 45 851 0000 09 45 851 0001</p>
RJ Industrial keystone IDC			
	<p>RJ45 hembra formato "keystone" con terminación IDC</p>	<p>hembra RJ45 keystone IDC, Cat6 8p, AWG28-24 hembra RJ45 keystone IDC, Cat6 8p, AWG24-22 hembra RJ45 keystone IDC, 4p, AWG24-22</p>	<p>09 45 545 1563 09 45 545 1564 09 45 545 1122</p>



Outlets RJ45

2/2





Volver al mapa interactivo



Outlets RJ45 para interior de cuadro

		Outlets IP20 para montaje a carril DIN		Un outlet	09 45 851 0000
				Dos tapas	09 45 851 0001

RJ Industrial keystone preLink

	RJ45 hembra formato "keystone" con terminación preLink	Conjunto hembra RJ45 keystone y módulo preLink AWG22-23 Cat6 8p Sólo hembra RJ45 keystone preLink Módulo preLink AWG22-23 Cat6 8p (pack 10uds) Módulo preLink AWG26-27 Cat6 8p (pack 10uds) Herramienta preLink	20 82 501 0001 20 82 500 0001 20 82 000 0001 20 82 000 0003 20 82 000 9901
	Latiguillos preLink, módulo preLink en un extremo, nada en el otro		1 metro, 8p, Cat 6 20 82 600 1010 3 metros, 8p, Cat 6 20 82 600 1030 5 metros, 8p, Cat 6 20 82 600 1050 10 metros, 8p, Cat 6 20 82 600 1100
	Latiguillos preLink, un módulo preLink en cada extremo		1 metro, 8p, Cat 6 20 82 600 2010 3 metros, 8p, Cat 6 20 82 600 2030 5 metros, 8p, Cat 6 20 82 600 2050 10 metros, 8p, Cat 6 20 82 600 2100
	Latiguillos preLink, un módulo preLink en un extremo, RJ45 en el otro		1 metro, 8p, Cat 6 20 82 601 1010 3 metros, 8p, Cat 6 20 82 601 1030 5 metros, 8p, Cat 6 20 82 601 1050 10 metros, 8p, Cat 6 20 82 601 1100

Latiguillos RJ45 sobremoldeados

Volver al mapa interactivo



Latiguillos Ethernet			
	Cat 5, 8 polos, 4x2xAWG26/7, PUR	0,5 metros 1 metro 5 metros 10 metros 20 metros	09 47 474 7004 09 47 474 7009 09 47 474 7015 09 47 474 7021 09 47 474 7023
	Cat 6, 8 polos, 4x2xAWG26/7, PUR	0,5 metros 1 metro 5 metros 10 metros 20 metros	09 47 474 7104 09 47 474 7109 09 47 474 7115 09 47 474 7121 09 47 474 7123
Latiguillos PROFINET			
	Cat 5, 4 polos, 4xAWG22/7 PVC (tipo B)	0,5 metros 1 metro 5 metros 10 metros 20 metros	09 48 686 8001 005 09 48 686 8001 010 09 48 686 8001 050 09 48 686 8001 100 09 48 686 8001 200
	Cat 5, 4 polos, 4xAWG22/7 PUR (tipo C) trailing	0,5 metros 1 metro 5 metros 10 metros 20 metros	09 48 686 8004 005 09 48 686 8004 010 09 48 686 8004 050 09 48 686 8004 100 09 48 686 8004 200
	Cat 6, 8 polos, 4x2xAWG27, PVC	0,3 metros 0,5 metros 1 metro 3 metros 5 metros	09 48 474 7766 003 09 48 474 7766 005 09 48 474 7766 010 09 48 474 7766 030 09 48 474 7766 050






Cable Ethernet

4 polos

siguiente

Volver al mapa interactivo



4 polos			
	Cat 5, 4 polos, 4xAWG22/1, PVC, tipo A PROFINET	Rollo de 20 metros 09 45 600 0130 Rollo de 50 metros 09 45 600 0140 Rollo de 100 metros 09 45 600 0100 Bobina de 500 metros 09 45 600 0110	
	Cat 5, 4 polos, 4xAWG22/7, PVC, tipo B PROFINET	Rollo de 20 metros 09 45 600 0132 Rollo de 50 metros 09 45 600 0142 Rollo de 100 metros 09 45 600 0102 Bobina de 500 metros 09 45 600 0112	
	Cat 5, 4 polos, 4xAWG22/7, PUR, tipo B PROFINET	Rollo de 20 metros 09 45 600 0139 Rollo de 50 metros 09 45 600 0149 Rollo de 100 metros 09 45 600 0109 Bobina de 500 metros 09 45 600 0119	
	Cat 5, 4 polos, 4xAWG22/7 PVC, tipo B PROFINET Outdoor	Rollo de 20 metros 09 45 600 0135 Rollo de 50 metros 09 45 600 0145 Rollo de 100 metros 09 45 600 0105 Bobina de 500 metros 09 45 600 0115	
	Cat 5, 4 polos, 4xAWG22/7 PUR, tipo C PROFINET Trailing	Rollo de 20 metros 09 45 600 0131 Rollo de 50 metros 09 45 600 0141 Rollo de 100 metros 09 45 600 0101 Bobina de 500 metros 09 45 600 0111	

Cable Ethernet

8 polos

Volver al mapa interactivo



8 polos			
	Cat 6A, 8 polos, 4x2xAWG26/7, PVC	Rollo de 20 metros Rollo de 50 metros Rollo de 100 metros Bobina de 500 metros	09 45 600 0532 09 45 600 0542 09 45 600 0502 09 45 600 0522
	Cat 6A, 8 polos, 4x2xAWG26/7, PUR	Rollo de 20 metros Rollo de 50 metros Rollo de 100 metros Bobina de 500 metros	09 45 600 0630 09 45 600 0640 09 45 600 0600 09 45 600 0620
	Cat 6A, 8 polos, 4x2xAWG26/7, PVC Outdoor	Rollo de 20 metros Rollo de 50 metros Rollo de 100 metros Bobina de 500 metros	09 45 600 0531 09 45 600 0541 09 45 600 0501 09 45 600 0521
	Cat 5, 8 polos, 4x2xAWG26/7, PUR Fast Conecion	Rollo de 20 metros Rollo de 50 metros Rollo de 100 metros Bobina de 500 metros	09 45 600 0430 09 45 600 0440 09 45 600 0400 09 45 600 0420
	Cat 5, 8 polos, 4x2xAWG26/7, PUR Trailing	Rollo de 20 metros Rollo de 50 metros Rollo de 100 metros Bobina de 500 metros	09 45 600 0136 09 45 600 0146 09 45 600 0106 09 45 600 0156
	Cat 5, 8 polos, 4x2xAWG26/7, PVC Outdoor, Fast Connection	Rollo de 20 metros Rollo de 50 metros Rollo de 100 metros Bobina de 500 metros	09 45 600 0230 09 45 600 0240 09 45 600 0200 09 45 600 0220
	Cat 7, 8 polos, 4x2xAWG23/1, PUR	Rollo de 100 metros Bobina de 500 metros Bobina de 1000 metros	09 45 600 0651 09 45 600 0650 09 45 600 0660

People | Power | Partnership

RJ45 en Han Modular

Volver al mapa interactivo








Módulo hembra-hembra			
		Módulo hembra-hembra Cat6A	09 14 001 4721
Lado macho con latiguillos sobremoldeados			
	Dos refs: el módulo macho y el adaptador para latiguillos HARTING **	Módulo macho Adaptador para latiguillos RJ45	09 14 001 4623 09 14 000 9966
Lado macho para montaje en campo con RJ Industrial			
	Dos refs: el módulo macho y el conjunto "adaptador + RJ45 IDC" (según sección)	Módulo macho Adaptador + RJ45 IDC 4p AWG22-24 Adaptador + RJ45 IDC 8p AWG27-22	09 14 001 4623 09 45 400 1100 09 45 400 1560

**** ver "Latiguillos RJ45" en el mapa interactivo**

Puertos de servicio RJ45 (M22)

Volver al mapa interactivo



Puertos de servicio RJ45 har-port y accesorios			
		har-port RJ45 Cat6A hembra-hembra	09 45 452 1560
	har-port RJ45 Cat6 hembra con cable macho 8p, distintas longitudes	0,3 metros 0,5 metros 1 metro 3 metros 5 metros 10 metros	09 45 452 1502 09 45 452 1504 09 45 452 1509 09 45 452 1513 09 45 452 1516 09 45 452 1518
	Tapas	Tapa de goma IP65 / IP67 Tapa de plástico duro transparente IP65 / IP67	09 45 502 0000 09 45 502 0005
	Etiquetas	Porta-etiquetas Etiqueta	09 45 502 0002 09 45 502 0003
		Tapón ciego	09 45 502 0004

**Más longitudes disponibles.
También opciones con USB.**

RJ Industrial IP20

Volver al mapa interactivo



Machos RJ45 para montaje IDC sin herramientas			
	4 polos	RJ Industrial Cat5, IDC 4p, AWG24-22 RJ Industrial PN Cat5, IDC 4p, AWG27-22 RJ Industrial PN Cat5, IDC 4p, AWG27-22, codo	09 45 151 1100 09 45 151 1120 09 45 151 1121
	8 polos	RJ Industrial 10G Cat6, IDC 8p, AWG27-22 RJ Industrial 10G Cat6, IDC 4p, AWG27-22, codo	09 45 151 1560 09 45 151 1561
Machos RJ45 para montaje con herramienta			
	4 polos	RJ45 Compacto Cat5, 4p, AWG24/7-AWG22/7 (100uds)	09 45 151 1130
	8 polos	RJ Industrial Cat6A, 8p, AWG28/7-24/7 RJ45 Compacto Cat6A, 8p, AWG28/7-24/7 (100uds)	09 45 151 1520 09 45 151 1525
	Herramientas	Herramienta para RJ Industrial 8p (09 45 151 1520) Herramienta para RJ45 compacto 8p (09 45 151 1525) Herramienta para RJ45 compacto 4p (09 45 151 1130)	09 45 800 0520 09 45 800 0025 09 45 800 0530
Hembras RJ45 para montaje IDC sin herramientas			
	4 polos	Hembra RJ45 HIFF Cat5, IDC 4p, AWG22-24	09 45 545 1120
	8 polos	Hembra RJ45 HIFF Cat6, IDC 8p, AWG24-28 Hembra RJ45 HIFF Cat6, IDC 8p, AWG22-24	09 45 545 1561 09 45 545 1562






Configurador de cableados on-line:
(abajo a la izquierda)

Cableados Ethernet

Han PushPull IP65 / IP67 v14

Volver al mapa interactivo



Bases Pasamuros (hembra-hembra)			
	Formato Rectangular	Plástico, 8p, Cat 6 Metal, 8p, Cat6	09 35 225 0331 09 35 225 0311
	Formato Circular	Metal, 8p, Cat6	09 35 225 0312
Conectores aéreos			
	4 polos IDC	Plástico, 4p, Cat5, AWG24-22, diám. 6,5-9,5mm	09 35 221 0421
		Plástico, 4p, Cat5, AWG24-22, diám. 5-8mm	09 35 222 0421
		Metal, 4p, Cat5, AWG24-22	09 35 221 0401
		Plástico, 4p PN, Cat5, AWG27-22	09 35 226 0421
		Metal, 4p PN, Cat5, AWG27-22	09 35 226 0401
		Metal, 4p PN, Cat5, AWG27-22, codo abajo Metal, 4p PN, Cat5, AWG27-22, codo arriba	09 35 226 0402 09 35 226 0403
	8 polos IDC	Plástico, 8p, 10G Cat6, AWG27-22	09 35 225 0421
		Metal, 8p, 10G Cat6, AWG27-22	09 35 225 0401
		Metal, 8p, 10G Cat6, AWG27-22, codo abajo	09 35 225 0402
		Metal, 8p, 10G Cat6, AWG27-22, codo arriba	09 35 225 0403
	8 polos con herramienta	Plástico, 8p, Cat6A, AWG28/7-24/7	09 35 227 0421
		Metal, 8p, Cat6A, AWG28/7-24/7	09 35 227 0401
Herramienta			
		Herramienta para 09 35 227 0421 y 09 35 227 0401	09 45 800 0520

Han PushPull también disponible con: potencia AC/DC, señal, fibra óptica.

Configurador de cableados on-line:







(abajo a la izquierda)

Cableados Ethernet

HARTING PushPull IP65 / IP67 v4

Volver al mapa interactivo



Bases Pasamuros (hembra-hembra)			
	Formato EasyInstall	Plástico, 8p, Cat 6 Metal, 8p, Cat5	09 45 245 1590 09 45 295 1130
	Formato Compact	Plástico, 8p, Cat6	09 45 245 1560
Conectores aéreos			
	4 polos IDC	Plástico, 4p, Cat5, AWG24-22 Metal, 4p, Cat5, AWG24-22	09 45 145 1100 09 45 195 1100
	8 polos IDC	Plástico, 8p, 10G Cat6, AWG27-22 Metal, 8p, 10G Cat6, AWG27-22	09 45 145 1560 09 45 195 1560
	8 polos con herramienta	Plástico, 8p, Cat6A, AWG28/7-24/7 Metal, 8p, Cat6A, AWG28/7-24/7	09 45 145 1520 09 45 195 1520
Herramienta			
		Herramienta para 09 45 145 1520 y 09 45 195 1520	09 45 800 0520

HARTING PushPull también disponible con: potencia AC y DC, USB, señal, híbrido, fibra óptica.

Configurador de cableados on-line:
(abajo a la izquierda)

Cableados Ethernet

Han 3A IP65 / IP67

Volver al mapa interactivo



Bases Pasamuros (hembra-hembra)			
	Bases	Plástico, 8p, Cat 6 Metal, 8p, Cat6 Metal M, 8p, Cat6	09 45 225 1560 09 45 215 1560 09 45 215 1561
		Módulo RJ45 hembra 8p y adaptador (sin carcasa)	09 45 200 1560
Conectores aéreos			
	4 polos IDC	Plástico, 4p, Cat5, AWG24-22 Plástico, 4p, Cat5, AWG24-22, codo Metal, 4p, Cat5, AWG24-22 Metal, 4p, Cat5, AWG24-22, codo Metal M, 4p, Cat5, AWG24-22 Metal M, 4p, Cat5, AWG24-22, codo	09 45 125 1100 09 45 125 1104 09 45 115 1100 09 45 115 1104 09 45 115 1102 09 45 115 1106
		Módulo RJ45 macho 4p y adaptador (sin carcasa)	09 45 100 1520
	8 polos IDC	Plástico, 8p, 10G Cat6, AWG27-22 Metal, 8p, 10G Cat6, AWG27-22	09 45 125 1560 09 45 115 1560
		Módulo RJ45 macho 8p y adaptador (sin carcasa)	09 45 100 1560
	8 polos con herramienta	Plástico, 8p, Cat6A, AWG28/7-24/7 Metal, 8p, Cat6A, AWG28/7-24/7 Metal M, 8p, Cat6A, AWG28/7-24/7	09 45 125 1520 09 45 115 1520 09 45 115 1522
		Módulo RJ45 macho 8p y adaptador (sin carcasa)	09 45 100 1520
Herramienta			
		Para versiones de "8p con herramienta"	09 45 800 0520

Muchas otras configuraciones y materiales posibles.

Configurador de cableados on-line:

(abajo a la izquierda)

Cableados Ethernet

*gracias
por su atención*

